

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90312/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Lc Simplex Monomodo, Características Adicionais: Dimensões: Altura: 1 X 2,20 X 3,60 Cm, Cor: Azul, Aplicação: Fibra Ótica, Material: Abs/Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (20), Machado/MG (60), Três Corações/MG (20)

2 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Usb 2.0, Para Rede Ethernet, Padrão: Ethernet 10/100 Mbps, Aplicação: Conexão Notebook A Rede Ethernet

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (20), Machado/MG (10), Muzambinho/MG (80), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (20)

3 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb 2.0, Características Adicionais: Ieee 802.11 B/G/N, Criptografia Wep, Wp2 E Wpa2, Material: Metal, Aplicação: Conexão Placa Wireless, Velocidade: Até 150 MBPS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (30), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (30)

4 - Alicata para climpar

Descrição Detalhada: Alicata Para Climpar Material: Metal, Características Adicionais: Conector Rj -45, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Reto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 134

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (8), Machado/MG (10), Muzambinho/MG (31), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (8)

5 - Cabo Fibras Ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibras Ótica Tipo: Duplex, Quantidade Fibras: 2 UN, Revestimento Externo: Termoplástico De Pvc Antichama, Características Adicionais: Com Conectores Lc/Lc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 581,66

Unidade de Fornecimento: Rolo 1000,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (2)

6 - Cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibras Ótica Tipo: Multimodo, Quantidade Fibras: 6UN, Revestimento Externo: Acrilato E Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000

Quantidade Mínima Cotada: 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,41

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (9000)

7 - Cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Cabo Fibras Ótica Tipo: Monomodo, Quantidade Fibras: 24 UN, Revestimento Externo: Acrilato, Características Adicionais: Cfoa-Sm-Ddr-G24-R

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,29

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (4000)

8 - Cabo lógico blindado

Descrição Detalhada: Cabo Lógico Blindado Tipo Uso: Para Transmissão Em Rede Subterrânea Em Taxas De, Aplicação: Para Rede Cat5e, Formação Do Cabo: 4 X 24 AWG, Características Adicionais: O Revestimento Externo Do Cabo Deverá Ter Uma Esca, Material Do Condutor: Cobre Rígido, Normas Técnicas: Eia/Tia 568 A, Material Isolamento: Pvc De Alta Intensidade, Espessura Mínima: 0,58 MM, Tipo: Stp De Par Trançado, Faixa De Frequência: Até 350 MHZ, Resistência A Tração: Até 400 N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (5)

9 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Categoria: 5e, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia 568-A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.021,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (5), Muzambinho/MG (10), Três Corações/MG (5)

10 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Trançado, Tipo Cabo: Utp, Cor: Cinza, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede, Material Isolamento Condutor: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.391,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Machado/MG (25), Muzambinho/MG (20), Passos/MG (5), Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (10)

11 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Conjunto De Emendas Ópticas, Uso: Interno/Externo, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Monomodo, Acessórios: Suporte Para Instalação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (5)

12 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Sobrepor, Cor: Branca, Aplicação: Cabeamento Estruturado De Rede De Informática, Comprimento: 75 MM, Largura: 45 MM, Altura: 75 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (100), Inconfidentes/MG (100), Muzambinho/MG (100), Passos/MG (50), Pouso Alegre/MG (100), Três Corações/MG (100)

13 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Sobrepor, Cor: Cinza, Aplicação: Rede Lógica E Telefonia, Características Adicionais: Espelho C/Saída 2 Conectores RJ45 Ou RJ11, Comprimento: 4 POL, Largura: 2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (100), Inconfidentes/MG (100), Machado/MG (250), Muzambinho/MG (100), Poços de Caldas/MG (50), Pouso Alegre/MG (100), Três Corações/MG (100)

14 - Peça , acessório - fibra óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Conjunto De Conectores Ópticos, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Multimodo, Conector: Sc/Upc, Diâmetro Núcleo: 62,5/125 MICROM, Acessórios: Ferramenta Para Montagem Do Conector Na Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (30), Machado/MG (50), Três Corações/MG (30)

15 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Fêmea, Modelo: RJ45, Categoria: 5e, Aplicação: Instalação Ponto De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100)

16 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: RJ 45 Macho, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,50

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Muzambinho/MG (100)

17 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Modular Fêmea, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 6, Categoria: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1150

Quantidade Mínima Cotada: 1150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (200), Machado/MG (250), Muzambinho/MG (200), Pouso Alegre/MG (300), Três Corações/MG (200)

18 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Policarbonato, Tipo: Rj 45 Macho, Número Conectores: 4 Pares, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Quantidade De Vias: 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,82

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Machado/MG (20), Muzambinho/MG (100), Passos/MG (5), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (10)

19 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Ez Rj45, Quantidade Vias: 8, Quantidade Contatos: 8, Categoria: 5e, Aplicação: Instalação Ponto De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Machado/MG (10), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (10)

20 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Compartilhar Console, Resolução: 1920 X 1440

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.690,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (5), Passos/MG (2), Poços de Caldas/MG (10)

21 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo, Tipo Conector: Sc/Spc, Comprimento: 1,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Machado/MG (3), Passos/MG (6), Três Corações/MG (5)

22 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Monofibra, Tipo Conector: Lc/Lc, Diâmetro: 3 MM, Comprimento: 2,5 M, Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (10), Três Corações/MG (10)

23 - Extensão óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Monofibra, Tipo Conector: Sc/Lc, Diâmetro: 3 MM, Comprimento: 2,5 M, Características Adicionais: Formato Adequado Ao Processo De Fusão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (4), Inconfidentes/MG (5), Três Corações/MG (4)

24 - Extensão Óptica

Descrição Detalhada: Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo Duplex, Tipo Cabo Óptico: Polífibra, Tipo Conector: Sc, Diâmetro: 50 MM, Comprimento: 2,5 M, Revestimento Primário: Em Acrilato, Revestimento Secundário: Em Poliamida, Capas: Interna/Externa, Material Das Capas: Em Pvc, Características Adicionais: Sobreposta Por Fibras Sintéticas De Aramida Para

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Poços de Caldas/MG (20), Três Corações/MG (10)

25 - Distribuidor interno otico

Descrição Detalhada: Distribuidor Interno Otico Nome: Distribuidor Interno Otico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 572,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Passos/MG (2), Poços de Caldas/MG (5), Três Corações/MG (1)

26 - Ponto de acesso

Descrição Detalhada: Ponto De Acesso Características Adicionais: Especificação De Referência - Ponto De Acesso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.103,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Muzambinho/MG (6)

27 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Conjugada(Rj11 E Rj45), Tipo: Embutir, Características Adicionais: 4 X 2 Pol Com Espelho, Aplicação: Telefone E Computador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

28 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: 1u, Material: Chapa De Aço 1010/1020, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi - Pó, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Suporte E Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 301,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Machado/MG (20), Muzambinho/MG (10), Três Corações/MG (10)

29 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Poe, Tensão Alimentação: 120 A 230 V, Tensão Saída: 24 VDC, Corrente Saída: 0,5 A, Dimensões: 185 X 55 X 33 MM, Temperatura Operação: -20 A +85 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (80), Muzambinho/MG (30), Pouso Alegre/MG (20)

30 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Poe, Potência: 60 W, Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Tensão Saída: 55 VCC, Aplicação: Câmera De Vigilância, Frequência Saída: 50- 60 HZ, Acessórios: Conectores: Rj45 Blindado, Eia 568a E 568b, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais 1: Visor De Gerenciamento De Led Local

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (10)

31 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: Conversor De Mídia, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Sfp (Gbic) Lc Lx

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Passos/MG (10), Poços de Caldas/MG (50)

32 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: P/ Cabeamento Ótico Sfp-Small Form-Factor Plug-In, Aplicação: Conexão 1000base Bx, Características Adicionais: C/Conector Lc P/Fibra Mono-Modo (Sm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (10)

33 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: Conversor De Mídia, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Transceiver Qsfp, Conexão 10 Gbase-Lr, Distância: Até 10 KM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (16)

34 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: P/ Cabeamento Ótico Sfp-Small Form-Factor Plug-In, Aplicação: Conexão 1000base-Sx, Características Adicionais: C/Conector Lc P/Fibra Mono-Modo (Sm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 312,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10)

35 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: Conversor De Mídia, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: C/ Conector Lc P/ Fibra Multi-Modo (Mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.182,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (10)

36 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 4UN, Tipo Portas: Ethernet, Velocidade Porta: 1 Gb, Características Adicionais: Rede Tipo Pon, Com Uma Porta Tipo Sc/Apc, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (30)

37 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Tipo Condutor: Trançado Flexível, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Gigalan, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 6, Comprimento: 1,5 M, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (100), Pouso Alegre/MG (500), Três Corações/MG (100)

38 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Cabo: Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 6, Comprimento: 3 M, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/Iec11801

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (30), Passos/MG (50), Pouso Alegre/MG (80), Três Corações/MG (30)

39 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 6, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (30), Poços de Caldas/MG (100), Pouso Alegre/MG (60), Três Corações/MG (30)

40 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a, Características Adicionais: Cabo Montado De 10 Metros, Categoria: 6, Aplicação: Rede De Comunicação De Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

41 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal E Idc Na Parte Trasei, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Ansi/Tia 569-C, Ansi/Tia-606, Ansi/Tia 568.2-D, Ei, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 975,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Machado/MG (20), Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (4), Três Corações/MG (10)

42 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Fcc, Part 68.5, Módulo: 2 UN, Portas: 48 UN, Tipo Portas: Rj-45 Fêmea Na Parte Frontal, Tipo Idc: Especifico P/ Condutores 22 A 26 Awg, Características Adicionais: Idc P/ Condutores De 2,5 Mm, Pinagem T568a, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (5), Três Corações/MG (5)

43 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Fast Ethernet IEEE 802.2 E 802.3, Conectores: Rj-45, Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Alimentação: Da Interface, Arquitetura: Pci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (40), Muzambinho/MG (50)

44 - Ponto de acesso**Descrição Detalhada:** Ponto De Acesso Características Adicionais: Especificação De Referência - Ponto De Acesso**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 61**Quantidade Mínima Cotada:** 61**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.809,50**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 122**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Carmo de Minas/MG (8), Inconfidentes/MG (5), Machado/MG (10), Muzambinho/MG (10), Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (8)**45 - Ponto de acesso****Descrição Detalhada:** Ponto De Acesso Tipo: Wi-Fi 6 Corporativo 4x4 Mimo, Características Adicionais: Antena Interna, Velocidade Wireless: 1.200 MBPS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 134**Quantidade Mínima Cotada:** 134**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.367,27**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 268**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Carmo de Minas/MG (7), Inconfidentes/MG (20), Machado/MG (50), Muzambinho/MG (40), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (7)**46 - Ponto de acesso****Descrição Detalhada:** Ponto De Acesso Tipo: Wi-Fi 6 Corporativo 4x4 Mimo, Padrão: Wifi802.11a/B/G/Wifi 4/Wifi 5/Wifi, Características Adicionais: Alimentação Poe+Poe Passivo(48v);Com Injetor Poe48, Frequencia Nominal: 2.4 E 5.0 MHZ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 45**Quantidade Mínima Cotada:** 45**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.925,54**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 90**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Inconfidentes/MG (5), Machado/MG (5), Muzambinho/MG (20), Poços de Caldas/MG (5), Pouso Alegre/MG (10)**47 - Ponto de acesso****Descrição Detalhada:** Ponto De Acesso Tipo: Cpe Direcional, Padrão: Mimo 2x2 De Alto Ganho, Análise De Rf Em Tempo Rea, Características Adicionais: 23dbi Interfaces De Rede: 1 Porta 10/100/1000 Mbps, Velocidade Wireless: 300 MBPS, Frequencia Nominal: 2.4 MHZ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 139**Quantidade Mínima Cotada:** 139**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.074,47**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 278**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (4), Machado/MG (50), Muzambinho/MG (20), Poços de Caldas/MG (5), Pouso Alegre/MG (40), Três Corações/MG (10)

48 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: 802.11 A/B/G/N/Ac, Tensão Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede, Características Adicionais: Rack 19"; Firewall Integrado, Velocidade: 100/1000, Quantidade Portas: 8, Tipo: Controladora De Access Point

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.720,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (20), Machado/MG (50), Muzambinho/MG (20), Poços de Caldas/MG (70), Três Corações/MG (20)

49 - Terminador de cabo (equipamento eletrico rotativo

Descrição Detalhada: Terminador De Cabo (Equipamento Eletrico Rotativo Tipo Cabo: Ótico, Material: Aço, Componentes: Bandeja Interna Para Acomodação Das Emendas E Tamp, Características Adicionais: Entradas De Cabos Protegidas Por Borracha Tampão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

50 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Metal, Tipo: Gaiola, Diâmetro Furo: 12 MM, Características Adicionais: Com Parafuso M5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,87

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (2), Inconfidentes/MG (4), Muzambinho/MG (2), Pouso Alegre/MG (2), Três Corações/MG (2)

51 - Peça / Acessório - Fibra Óptica

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Fibra Óptica Tipo: Conjunto De Emendas Ópticas, Uso: Interno, Aplicação: Telecomunicação/Informática, Tipo Fibra: Monomodo, Acessórios: Suporte Para Instalação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100)

52 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19" X 12u X 700 Mm, Estrutura: Aço, Cor: Preta, Características Adicionais: Régua Com 4 Tomadas, Tipo Fixação: Porca Tipo Gaiola/Parafuso M-5 Fixação Equipamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 777,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

53 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19" X 8u X 470 Mm, Estrutura: Chapa Aço, Cor: Preta, Tipo Fixação: Porca Gaiola, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Aplicação: Composição Ambiente Trabalho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 767,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (8), Inconfidentes/MG (5), Machado/MG (15), Muzambinho/MG (10), Poços de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (10)

54 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19" X 12u X 700 Mm, Estrutura: Aço, Cor: Preta, Características Adicionais: Régua Com 4 Tomadas, Tipo Fixação: Porca Tipo Gaiola/Parafuso M-5 Fixação Equipamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 858,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (15), Poços de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (6)

55 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 44u X 970mm, Estrutura: Aço Sae 1020, Porta Frontal: Com Chave E Visor Em Acrílico, Cor: Preta, Características Adicionais: 3 Bandejas Fixas, 3 Guias De Cabos Horizontais De, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó Texturizada, Aplicação: Rede De Comunicação De Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.349,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3), Três Corações/MG (8)

56 - Analisador cabeamento rede

Descrição Detalhada: Analisador Cabeamento Rede Protocolo: Iee 802.3 U E Z, Normas Técnicas: Tia-606a, Cabeamento: Fibra Ótica Monomodo E Multimodo, Monitores Segurança: Next, Elfext, Psnext, Psfext E Wire-Map, Componentes Adicionais: Bateria De 8 Horas, Sonda Microscópica, Maleta Tra, Categoria Cabeamento: 3,4 E 5, 5e E 6, Tipo: Analisador E Certificador Óptico Otdr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.526,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Machado/MG (1), Três Corações/MG (1)

57 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (20), Poços de Caldas/MG (20), Três Corações/MG (20)

58 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Tamanho: 1u, Quantidade Tomadas Saída: 6 (2p+T), Aplicação: Montagem Rack

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Inconfidentes/MG (5), Poços de Caldas/MG (20), Três Corações/MG (10)

59 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Tipo Portas: 4(10/100/1000base-Tx)2(1000base-X)2(100base-Fx/100, Suporte Vlan: Auto Mdi/Mdi-X,Auto-Negociação(Speed,Duplex,Flow C MB, Características Adicionais: Compatível Com: Padrões 802.3u,802.3z E/Ou 802.3ab, Aplicação: Rede Metro Como Vlan, Qos, Eaps, Xstp E Oam, Tipo: Demarcador Lan/Wan Redes De Acesso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.656,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (20), Poços de Caldas/MG (10), Três Corações/MG (5)

60 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic, Velocidade Porta: 170 Gbps/130 Mpps, Suporte Vlan: IEEE 802.1p, 802.1d E 802.3at/Af E Voip.8 MB, Alimentação: 100/240 V, Características Adicionais: 1000base-T Sfp, 1000base-Sx, 1000base-Lx, 1000base-Zx, Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan E Sup

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.152,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (3)

61 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: 1/10 Gb Ethernet Sfp+, Velocidade Porta: 10 Gbps, Alimentação: 100 A 240 V, Características Adicionais: Alimentação Elétrica Com Chaveamento Automático, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede, Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.492,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (20), Muzambinho/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

62 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, 4 Ethernet Mini-Gbic, Velocidade Porta: 1000 Mbps, 1/10 Gbps, Alimentação: 100 A 240V, Características Adicionais: Com Portas Poe, Alimentação Elétrica Com Chaveamen, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede, Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.573,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Machado/MG (20), Pouso Alegre/MG (5), Três Corações/MG (5)

63 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 1000 Mbps, Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.601,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

64 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 1000 Mbps, Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.114,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (2), Machado/MG (10), Muzambinho/MG (10), Poços de Caldas/MG (10)

65 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic, Velocidade Porta: 1000 Mbps, 1/10 Gbps, Alimentação: 100 A 240 V, Características Adicionais: Com Portas Poe, Alimentação Elétrica Com Chaveamen, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede, Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.716,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Machado/MG (10), Pouso Alegre/MG (5), Três Corações/MG (10)

66 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 1000 Mbps, Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Portas Poe+ E 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.542,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (10)

67 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24 UN, Tipo Portas: 1/10 Gb Ethernet Sfp+, Velocidade Porta: 10 Gbps, Alimentação: 100 A 240 V, Características Adicionais: Alimentação Elétrica Com Chaveamento Automático, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede, Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.074,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

68 - Terminador de cabo (equipamento eletrico rotativo

Descrição Detalhada: Terminador De Cabo (Equipamento Eletrico Rotativo Tipo Cabo: Ótico, Material: Aço, Componentes: Bandeja Interna Para Acomodação Das Emendas E Tamp, Características Adicionais: Entradas De Cabos Protegidas Por Borracha Tampão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (20)

69 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Modelo: Lk-Cto6n, Aplicação: Rede De Informática E Informação, Conectores: Rj11, Rj45 E Usb, Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 229,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (4), Poços de Caldas/MG (4), Três Corações/MG (4)

70 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: Rj-45, Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (4), Muzambinho/MG (10), Poços de Caldas/MG (5), Pouso Alegre/MG (10), Três Corações/MG (4)

71 - Transceptor conversor cabo fibra ótica

Descrição Detalhada: Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Padrão: Sfp, Taxa Transmissão: 1000 Base T, Tipo Conector: Rj45 Sem Adaptador Externo, Taxa Recepção: 1000 Base T, Características Adicionais: Interface Mini-Gbic

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.449,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (4), Machado/MG (10), Três Corações/MG (4)

72 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: RJ-45, Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (2), Machado/MG (2), Muzambinho/MG (2), Três Corações/MG (2)

73 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: RJ-45, Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 468,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (2), Machado/MG (2), Três Corações/MG (2)

74 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Alimentação: 110/220 V, Aplicação: Compartilhar Console, Resolução: 1920 X 1440

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.999,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2)

75 - Adaptador Eletrônico

Descrição Detalhada: Adaptador Eletrônico Modelo: Tomada Inteligente Wi-Fi, Referência: Ba-Tom16a, Tensão: Bivolt V, Frequência: 50 A 60 HZ, Aplicação: Monitoramento Energético De Equipamentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (50), Três Corações/MG (50)

76 - Fechadura digital

Descrição Detalhada: Fechadura Digital Material: Aço, Acabamento: Aço Escovado, Largura: 65 MM, Comprimento: 200 MM, Altura: 70 MM, Alimentação: Pilhas Aa, Tipo Abertura: Senha Numérica, Cadastro: 3 Códigos (Senhas) De 3 Até 8 Dígitos, Características Adicionais: Função De Visualização Noturna/Permite Incluir Ou, Sistema De Operações Suspeitas: Fica Fora Do Ar Por 3 Minutos Após A Quinta Tentat

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.288,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Três Corações/MG (5)

77 - Concentrador

Descrição Detalhada: Concentrador Sistema Conexão: Usb 2.0 E 3.0, Quantidade Conexão Entrada: 12 UN, Quantidade Conexão Saída: 1 UN, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Plug And Play, Compatível Windows Xp/Vista/7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 604,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Três Corações/MG (5)

78 - Ponto de acesso

Descrição Detalhada: Ponto De Acesso Tipo: Cpe Direcional, Padrão: Mimo 2x2 De Alto Ganho, Análise De Rf Em Tempo Rea, Características Adicionais: 23dbi Interfaces De Rede: 1 Porta 10/100/1000 Mbps, Velocidade Wireless: 300 MBPS, Frequencia Nominal: 2.4 MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.234,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Poços de Caldas/MG (15), Três Corações/MG (10)

79 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 1920 X 1080 Pixels, Características Adicionais: Ângulo De Visão 63°, Distância Focal De 4.27mm, Dimensões Aproximadas: 13 X 13 MM, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.210,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (30), Muzambinho/MG (40), Passos/MG (10), Poços de Caldas/MG (30), Três Corações/MG (30)

80 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Cftv Digital Colorida, Resolução: 1920 X 1080 Pixels, Características Adicionais: Ângulo De Visão 63°, Distância Focal De 4.27mm, Dimensões Aproximadas: 13 X 13 MM, Material: Plástico, Tensão Nominal: 12 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 803,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (30), Inconfidentes/MG (10), Muzambinho/MG (30), Passos/MG (10), Três Corações/MG (30)

81 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Cabo: Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 6, Comprimento: 3 M, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/lec11801

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (30)

82 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Cabo: Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 6, Comprimento: 3 M, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/lec11801

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,49

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (30)

83 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 8 TB., Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Tamanho: 3.5 POL, Modelo: St8000dm005, Fabricante: Seagate, Capacidade Mínima Cache: 256 MB, Velocidade Rotação: 7.200 RPM, Interface: Sata Iii, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.553,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

84 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Microcomputador, Gravador De Cd, Tipo Sistema: Gravação Digital Hardware E Software, Aplicação: Equipamentos De Cftv, Características Adicionais: Gerenciamento De Vídeo Digital Em Microcomputado-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.374,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (4), Poços de Caldas/MG (5)

85 - Projetor imagem

Descrição Detalhada: Projetor Imagem Tipo Imagem: Imagem Microcomputador (Multimídia), Tipo Foco: Auto Foco, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.836,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Muzambinho/MG (35), Pouso Alegre/MG (20)

86 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Flexível, Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho 19 Pinos, Comprimento: 15 M, Aplicação: Multimídia, Características Adicionais: Resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i E 1080p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,08

Unidade de Fornecimento: Rolo 15,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (50), Poços de Caldas/MG (20)

87 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Hdmi 19 Pinos / Vga 15 Pinos, Características Adicionais: Pequeno Tipo Tomada, Aplicação: Vídeo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (15)

88 - Memória em cartão magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 256 GB, Tipo Cartao: Sdxc, Aplicação: Armazenamento De Dados, Características Adicionais: Referencia: Código 6210507011

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 869,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (20)

89 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Material Isolamento Condutor: Pvc, Aplicação: Microfone, Acessórios: Conector Xlr Macho E Fêmea, Material Cobertura: Pvc Emborrachado, Comprimento: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (20)

90 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Conectores: P10-P10, Resistência Ôhmica Máxima: 75 Ohms, Material Conector: Cobre Cobertura De Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	179,00		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 20,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pouso Alegre/MG (20)		